

INTERIØR⁺


**BERGENE
HOLM AS**

BRYSTNING | LISTVERK



— Et touch av —
Downton Abbey



- Beste valg når du skal bygge med tre -



1. Begynn med å male eller tapetsere øvre del av vegg. Ferdigstill vegg fra taklist ned til der panelet vil dekke.
2. Kapp og monter panelet i ønsket høyde. Er ikke panelet ferdig malt er det lurt å gjøre det før montering.
3. Fest en glattkant i ønsket bredde ned mot gulv og monter fotlisten oppå denne. Der panelet slutter fester du en brystningslist eller evt. en sokkel/fotlist opp-ned eller en taklist for en bredere avslutning.
4. Monter så en liggende glattkant over panel og ønsket list for en pen avslutning som dekker evt. avstanden panelet og valgt listverk bygger fra vegg. Skjøten mellom glattkanten på gulv og fotlisten blir enda flottere med en smal pyntelist over.




Skal du kle en vegg med speil og rammer av ulike typer listverk er det viktig å planlegge godt. Mål opp vegg og lag en arbeidstegning før du sager nøyaktig.

For et herskabelig uttrykk med symmetriske former er det best å bruke lister som er likt profilert på begge sider.

For vegger med geometriske mønstre og linjer er nøyaktig planlegging og presis kapping like viktig. Glattkanter finnes i mange dimensjoner. Også diskrete profilerte lister som barokk karmlist vil fungere godt.

Hvordan du ønsker vegg er det bare fantasien som begrenser.



Et touch av Downton Abbey

Du har sikkert lagt merke til det du også? Brystningspanelte vegger er supertrendy og overalt i interiørbildet. Selvsagt ikke slik vi husker dem fra 90-tallet, de er mer sofistikerte, høyreiste og gjerne malt ton-i-ton med øvrig interiør.

En vakker brystningsvegg bygger du opp ved å sette sammen panel, glattkanter og listverk. Velg profil på panel og listverk tilpasset huset, leiligheten eller rommets stil. Vegg bygges med en solid "sokkel" av glattkant og listverk, gjerne med en pyntelist i overgangen. På sokkelen monteres panelet. Benytt gjerne et smalt panel, for eksempel 12x95 mm faspanel eller 12x95/120 mm

glattpanel, for et stramt og sofistikert uttrykk. Det viktigste er å trekke brystpanelet godt opp på vegg, helst opp mot 140 cm på en 240 cm høy vegg. Brystningsveggen avsluttes med en brystlist eller stussbrettlist, eventuelt med en liggende glattkant på toppen for å oppnå riktige proporsjoner.

Setter du fortsatt pris på den stramme stilen, men liker effekten en høy sokkellist og enkle omramninger gir, da lar du panelet ligge og lager brystningsvegg kun med glattkanter og listverk. I slike rom er det kun type vinduer og vinduenes høyde som bør hensyntas før du leker deg med sokkellist og rammer av listverk. I noen rom kan en sokkellist bygget opp av en bred glattkant, top-

pet med en list og eventuelt en pyntelist, være alt som skal til for å endre rommets karakter. Ønsker du en mer dekorert vegg, lager du rammer i tilpassede bredder av listverk, gjerne toppet med en stussbrettlist for å markere overgang og avslutning. Maler du elementene (sokkel, vegg, rammer og avslutning) i samme farge, gjerne med ulike gransgrader, får du et spennende og tidsriktig interiør.



FASPANEL
14x95 mm
Ubh. / Hvit malt



GLATTKANT
12x45mm / 21x145mm
Ubh. / Hvit malt



FOTLIST EKSKLUSIV
21x120 mm
Ubh. / Hvit malt



PYNTELIST
9x21 mm
Ubehandlet



SOKKELLIST PROFILERT
28x95 mm
Ubehandlet



STUSSBRETTLIST
21x28 mm
Ubehandlet



KARMLIST ENKEL
12x45/58/70/95 mm
Ubh. / Hvit malt



KARMLIST BAROKK
15x70/90 mm
Ubh. / Hvit malt



BRANNMURLIST
ANTIKK
9x34 mm Ubh. / Hvit malt



BRANNMURLIST
PROFILERT
15x45 mm Ubh. / Hvit malt



PYNTELIST
9x21 mm
Ubehandlet



PYNTELIST
12x28 mm
Ubehandlet



Miljøvennlig og vakkert

Trematerialer bidrar positivt til både innemiljø og klimaregnskap. Visste du at tre som materiale kan regulere fukt og temperatur, dempe lyd og gir økt komfort i rom vi oppholder oss i? For å nå de norske og internasjonale miljømålene må det bygges mer i tre.

Bergene Holm Interiør produserer interiørprodukter i tre med tømmer fra miljøsertifiserte skoger. Vi leverer et bredt spekter av produkter og flere egne og unike interiørkolleksjoner.

Lang erfaring og den beste teknologien til overflatebehandling av tre, gjør at vi i dag leverer nesten alt vi produserer med en eller annen form for behandling. Kun vannbaserte, miljøvennlige produkter benyttes til overflatebehandling.

Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør av trelast til norsk byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland. Vi er eksperter på å videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra norske skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke og solide terrassebord - til elegant, profilert listverk og effektpanel.

Klar-ferdig-bygg!

1. Finn inspirasjon på våre blogger og instagram
blogg.bergeneholm.no | interiorblogg.bergeneholm.no | hytteblogg.bergeneholm.no | terrasseblogg.bergeneholm.no
2. Bruk våre populære "Slik gjør du det" byggeguider.
3. Bygg – søk Inspirasjonsprisen – vinn 250 000 kr!
Les mer på www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no

Følg oss på nett!



FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
[@bergeneholm](https://www.facebook.com/bergeneholm) | [#bergeneholm](https://www.instagram.com/bergeneholm)